

Sanitair specificatie

Dames van Vroondaal - Fase 4, type Rijwoning



UW HUIS UW WENSEN

Datum : 2022-09-02

Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Wastafelcombinatie**
4. **Douchecombinatie**
5. **Radiator**



Inbouwreservoir met frame

ViConnect

Factuuromschrijving	: V&B VICONNECT WC VRWND 922461
Artikelnummer	: 9524725
Comm. bestelnr.	: 9224 61 00
EAN nummer	: 4051202339630
Informatie	: Villeroy & Boch ViConnect inbouwreservoir met frame, staal, oppervlaktebescherming gecoat, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polypropyleen (PP), constructie zelfdragend, geschikt voor gipsplaten, verstelbare hoogte, in diepte verstelbaar, toilethoogte verstelbaar,



Bedieningspaneel closet/urinoir

ViConnect

Factuuromschrijving	: V&B BEDPAN VICONNECT E200 WIT
Artikelnummer	: 9524781
Comm. bestelnr.	: 9224 90 68
EAN nummer	: 4051202338213
Informatie	: Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxhxl) 253x145x269mm, bediening tweeknops, geschikt voor planchetbediening, geschikt voor frontbediening, geschikt voor wandcloset, ten behoeve van (1) alle modellen, waterbesparend, type bekrachtiging mechanisch



Closet

Architectura

Factuuromschrijving	: V&B OMN-ARC COMBIPACK DF WIT
Artikelnummer	: 8469897
Comm. bestelnr.	: 5684 HR 01
EAN nummer	: 4051202242510
Informatie	: Villeroy & Boch Architectura closet, keramiek, wit, (hxbxd) 330x370x530mm, type wand, spoelvorm diep, plaats uitlaat PK (pijp kort), glansgraad glanzend, zonder spoelrand, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, met closetzitting, softclose, closetzitting wit,



Wastafel / Fontein

Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B ARC FONTEIN 1GAT OVERL
Artikelnummer	:	4195605
Comm. bestelnr.	:	4373 36 01
EAN nummer	:	4051202483791
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura wastafel / fontein, keramiek, wit, (dxh) 260x140mm, kraangat rechts, breedte/diameter 360mm, hangend, rechthoekig, 1 kraangat, overloop, kwaliteitsklasse overig, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, 1 waskommen, afzetplateau rechts



Schroefbevestigingsset



Factuuromschrijving	:	BEER WAST-BEV.SET M8X80 B10
Artikelnummer	:	2054951
Comm. bestelnr.	:	21.5200-001
EAN nummer	:	8711962203959
Informatie	:	De Beer schroefbevestigingsset, staal, lengte 80mm, aandraaivoorziening zeskant (hexagonaal), kopvorm zeskant (hexagonaal), draadmaat (metrisch) 8, ring staal/ijzer, met moer, met plug, met sluitring, oppervlaktebescherming verzinkt



P-, S-, beker sifon

Afvoerprogramma, 5754



Factuuromschrijving	:	VIEG PLUGBEKSIF MUURBS 5/4 CHR
Artikelnummer	:	1720994
Comm. bestelnr.	:	102 845
EAN nummer	:	4015211102845
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5754 p-, s-, beker sifon, messing, bekersiston, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling gepolijst, soort geurslot water/vloeistof, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, aansluiting afvoer schuifeind, richting uitlaat zijkant,





Fonteinkraan

Costa, L

Factuuromschrijving	: GROH COSTA-L TOILETKRAAN LAAG
Artikelnummer	: 3922929
Comm. bestelnr.	: 20404001
EAN nummer	: 4005176842986
Informatie	: Grohe Costa L fonteinkraan, chroom, voorsprong uitloop 80mm, kraan messing, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling gepolijst, afsluitmechanisme bovendeele niet keramisch, blad/kraangat, 1-gats kraangaten, met rozetten, uitvoering uitloop vast, kraanmondstuk schuimstraalmond,



Stopkraan voor sanitaire toestellen

Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 99
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop, met zelfdichtend schroef



Toebeh./onderdelen sanitaire kranen

Factuuromschrijving	: SCHE UNIV AANSLBS 30CM CHROOM
Artikelnummer	: 722918
Comm. bestelnr.	: 50 000 06 99
EAN nummer	: 4021163119077
Informatie	: Schell toebeh./onderdelen sanitaire kranen, diameter 10mm, lengte 300mm, type toebehoren/onderdelen aansluitpijp stopkraan, incl. kraag 14mm en 18mm





Klemfitting



Factuuromschrijving : SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE
Artikelnummer : **6000723**
Comm. bestelnr. : 26 509 06 99
EAN nummer : 4021163115970
Informatie : Schell wartelmoer, messing, binnendraadsklem, aansluitmaat (mm)
1/2"x10mm, oppervlaktebescherming verchroomd, uitvoering moer zeskant





Wastafel / Fontein

Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B ARCHITECTURA WAST60 MO W
Artikelnummer	:	9524550
Comm. bestelnr.	:	4188 60 01
EAN nummer	:	4051202342548
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura wastafel, keramiek, wit, (dxh) 470x180mm, kraangat midden, breedte/diameter 600mm, hangend, rechthoekig, 1 gat + 2 doorsl. gaten kraangaten, overloop, geschikt voor sifonkap, kwaliteitsklasse overig, geschikt voor zuil, 1 afvoerpunten, 1 gebruiksplaatsen, 1 kommen,



Schroefbevestigingsset



Factuuromschrijving	:	BEER 215108001
Artikelnummer	:	8893780
Comm. bestelnr.	:	21.5108-001
EAN nummer	:	8711962049847
Informatie	:	De Beer schroefbevestigingsset



P-, S-, beker sifon

Afvoerprogramma, 5753

Factuuromschrijving	:	VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	:	729087
Comm. bestelnr.	:	100 674
EAN nummer	:	4015211100674
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5753 p-, s-, beker sifon, messing, bekersiston, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling gepolijst, soort geurslot water/vloeistof, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), uitwendige buisdiameter afvoer 50mm, aansluiting afvoer schuifeind, richting uitlaat zijkant,



3. Wastafelcombinatie

Wastafelmengkraan (opbouw)



Eurosmart, S-Size ES

Factuuromschrijving	: GROH EUROSM S WSTMKR ES M/WAST
Artikelnummer	: 3134030
Artikelcode leverancier	: 32926003
EAN nummer	: 4005176613234
Informatie	: Grohe Professional Eurosmart S-Size ES wastafelmengkraan (opbouw)



Stopkraan voor sanitaire toestellen



Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 99
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop, met zelfdichtend schroef



Spiegel



Standaard

Factuuromschrijving	: SILK SPIEGEL STAND RD 60
Artikelnummer	: 1807930
Artikelcode leverancier	: 600016
EAN nummer	: 8717154521177
Informatie	: Silkline Standaard wandspiegel, glas, diameter 600mm, rond, uitvoering glas helder, dikte 5mm



Spiegelklem

 **SILKLINE**

Factuuromschrijving : SPIEGELKLEMSET VERNIKKELD
Artikelnummer : **725861**
Artikelcode leverancier : 8200
EAN nummer : 8717154528480
Informatie : Silkline spiegelklem licht model, overig, vast, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal





Douchemengkraan (opbouw)

Grotherm 800, Cosmopolitan

Factuuromschrijving	: GROH GRT 800/C THERMOSTAAT DCH
Artikelnummer	: 6482703
Artikelcode leverancier	: 34765000
EAN nummer	: 4005176612022
Informatie	: Grohe Grotherm 800 Cosmopolitan douchemengkraan (opbouw), chroom, aantal grepen tweegreeps, incl. grepen, thermostatisch, afsluitmechanisme bovendeelel keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, wand, hartafstand 150mm, met koppelingen,



Glijstangcombinatie

Tempesta

Factuuromschrijving	: GROH NEWTEMP GLYSTST III 600
Artikelnummer	: 1173720
Artikelcode leverancier	: 27644001
EAN nummer	: 4005176451720
Informatie	: Grohe Tempesta glijstangcombinatie, chroom, lengte glijstang 600mm, met glij- en scharnierstuk, met handdouche, met slang, lengte doucheslang 1750mm, verdeckte bevestiging, met bevestigingsmateriaal, met douchekop





Radiator (elektrisch)



E-COMFORT, Claudia EcoDesign DIGI

Factuuromschrijving	: DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer	: 6900769
Comm. bestelnr.	: 221142
EAN nummer	: 8719577001885
Informatie	: Drl E-COMFORT Claudia EcoDesign DIGI radiator (elektrisch), wit, (hxb) 1195x400mm, wandmodel, verwarmingsvermogen 600W, met tijdschakelklok, beschermingsgraad (IP) IP44, vorstbeveiligingsschakeling, montagerichting verticaal, olie-/vloeistof gevuld, programmeerbaar, digitale indicatie,

