

as Begane grond as



as Verdieping as



as Zolder as



as Dakoverzicht as

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- WT Regeling ventilatie (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
		WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking plat dak	bitumen	zwart
dakbedekking aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
daktrim luifel / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakranden	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: rooidpaars
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot (met uitzondering van bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot bij bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: rooidpaars
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart mangaan
spekbanden/spekstenen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
overstekken en dakranden	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwartgrijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwartgrijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
lateien	staal	zwartgrijs
voordeuren	hout	zwartgrijs
tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs

as Voorgevel as

as Achtergevel as



A Rechter zijgevel B



as Doorsnede A as



A Doorsnede B

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Gek.	Gcontr.
D				
C				
B				
A				
0	02-09-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 4
Type rijwoning 5,7m - plat dak

Tekeningnaam
Bouwnummers 97, 143 en 180

6D Wonen
Schiefseiver 13
3024 EC Rotterdam
Postbus 16
3300 AA Papendrecht
T 010 - 4431300
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Schaal 1:50	Fase VK		
Formaat 1609 x 841	Status Definitief		
Project nr. 220116		Stat nr. A5700-VDP-VK-B0107	Rev. 0

Aan deze tekening mag een derde aangevraagd worden, tenzij anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden. Niet voor bouwkundige uitvoering.



as Begane grond as



as Verdieping as



as Zolder as



as Dakoverzicht as

as Voorgevel as



as Achtergevel as



as Doorsnede A as



B Doorsnede B A

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- MV Regeling ventilatie (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
		WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief
(n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking plat dak	bitumen	zwart
dakbedekking veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
gootbekleding	EPDM	zwart
daktrim veranda / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
afdekkap dakranden	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: roodpaars
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart mangaan
spekbanden/spieksteen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
overstekken en dakranden	hout	crème-wit
boeidelen veranda's	hout	crème-wit
houten bakgoot en gootklossen	hout	crème-wit
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwartgrijs
zijwangen tuiten	hout	crème-wit
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
lateien	staal	zwartgrijs
voordeuren	hout	zwartgrijs
tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- mk meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Contr.
D				
C				
B				
A				
0	02-09-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 4
Type rijwoning 5,7m - plat dak

Tekening
Bouwnummers 98, 148 en 181 (als getekend)
Bouwnummers 100, 149 en 182 (gespiegeld)

Schaal 1:50 | Fase VK
Formaat 1399 x 841 | Status Definitief

6D Wonen
Schiphaven 13
3014 EC Rotterdam
Postbus 38
3350 AA Papendrecht
T 010 - 6423100
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Project nr. 220116 | Stad nr. A5700-VDP-VK-B0105 | Rev. 0

Aan een deze tekening mag worden aangezien en/of gewijzigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.



as Begane grond as



as Verdieping as



as Zolder as



as Dakoverzicht as

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- Regeling ventilatie (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
		WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief
(n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking plat dak	bitumen	zwart
dakbedekking veranda / aanbouw (optioneel) / dakkapellen	bitumen	zwart
gootbekleding	EPDM	zwart
daktrim veranda / dakkapel / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
afdekkap dakranden	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: roodpaars
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart mangaan
spekbanden/speksteen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
overstekken en dakranden	hout	crème-wit
boeidelen veranda's	hout	crème-wit
houten bakgoot en gootklossen	hout	crème-wit
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwartgrijs
zijwangen dakkapel	hout	crème-wit
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
lateien	staal	zwartgrijs
voordeuren	hout	zwartgrijs
tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs



as Voorgevel as

as Achtergevel as



as Doorsnede A as



A Doorsnede B B

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- mk — meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Contr.
D				
C				
B				
A				
0	02-09-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever:
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project:
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 4
Type rijwoning 5,7m - plat dak

Bouwnummer:
Bouwnummer 99

6D Wonen
Schiehaven 13
3024 EC Rotterdam
Postbus 58
3350 AA Papendrecht
T 010 - 8421800
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Schaal 1:50	Fase VK
Formaat 1399 x 841	Status Definitief

Project nr.	Blad nr.	Rev.
220116	A5700-VDP-VK-B0106	0

Niets van deze tekening mag worden overgenoud en/ of gewijzigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.



as Begane grond as



as Verdieping as



as Zolder as



as Dakoverzicht as

as Voorgevel as

as Achtergevel as



as Doorsnede A as



B Doorsnede B A

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- WT Regeling ventilatie (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
		WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief
(n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking plat dak	bitumen	zwart
dakbedekking aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
daktrim luifel / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakranden	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: roodpaars
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot (met uitzondering van bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot bij bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: roodpaars
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart mangaan
spekbanden/spekstenen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
overstekken en dakranden	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwartgrijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwartgrijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
lateien	staal	zwartgrijs
voordeuren	hout	zwartgrijs
tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- m meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- 2 C binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Contr.
D				
C				
B				
A				
0	02-09-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 4
Type rijwoning 5,7m - plat dak

Onderwerp
Bouwnummers 101 en 183 (als getekend)
Bouwnummer 147 (gespiegeld)

Schaal 1:50 | Fase VK
Formaat 1399 x 841 | Status Definitief

6D Wonen
Schalwaven 13
3024 EC Rotterdam
Postbus 16
3350 AA Papendrecht
T 010 - 6421800
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Project nr. 220116 | Blad nr. A5700-VDP-VK-B0104 | Rev. 0

Niets uit deze tekening mag worden verjaveld en/of gewijzigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.



as Begane grond as



as Verdieping as



as Zolder as



as Dakoverzicht as



as Voorgevel as

as Achtergevel as



as Doorsnede A as



B Doorsnede B A

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- MV Regeling ventilatie (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Waasdroger
		WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking plat dak	bitumen	zwart
dakbedekking erker / veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
daktrim erker / veranda / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakranden	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot) (m.u.v. gevelmetselwerk tuitgevels tussen o.k. kozijn zolder en dakrand)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: roodpaars
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot en gevelmetselwerk tuitgevels tussen o.k. kozijn zolder en dakrand (met uitzondering van bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot bij bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: roodpaars
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart mangaan
spekbanden/speksteen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
overstekken en dakranden	hout	crème-wit
boeidelen erkers en veranda's	hout	crème-wit
sierlatten en klossen in tuitgevels	hout	zwartgrijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwartgrijs
zijwangen tuiten	hout	crème-wit
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
lateien	staal	zwartgrijs
voordeuren	hout	zwartgrijs
tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- mk meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Contr.
D				
C				
B				
A				
0	02-09-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 4
Type rijwoning 5,7m - plat dak

Tekening
Bouwnummer 104 (als getekend)
Bouwnummer 102 (gespiegeld)

Schaal 1:50 | Fase VK
Formaat 1399 x 841 | Status Definitief

6D Wonen
Schiphaven 15
3014 EC Rotterdam
Postbus 38
3350 AA Papendrecht
T 010 - 8423100
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Project nr. 220116 | Stad nr. A5700-VDP-VK-B0102 | Rev. 0

Niets uit deze tekening mag worden vangeruld en/of gewijzigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.













RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- WT Regeling ventilatie (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
		WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking plat dak	bitumen	zwart
dakbedekking veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
daktrim veranda / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakranden	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: roodpaars
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot (met uitzondering van bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot bij bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: roodpaars
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart mangaan
spekbanden/spekstreen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
overstekken en dakranden	hout	crème-wit
boeidelen veranda's	hout	crème-wit
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwartgrijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
lateien	staal	zwartgrijs
voordeuren	hout	zwartgrijs
tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- mk meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Contr.
D				
C				
B				
A				
0	02-09-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 4
Type rijwoning 5,7m - plat dak

Onderdeel
Bouwnummer 103

Schaal 1:50 | Fase VK
Formaat 1399 x 841 | Status Definitief

6D Wonen
Schiphaven 13
3014 EC Rotterdam
Postbus 38
3350 AA Papendrecht
T 010 - 6423100
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Project nr. 220116 | Stad nr. A5700-VDP-VK-B0103 | Rev. 0

Niets uit deze tekening mag worden vangevuld en/of gewijzigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.



as Begane grond as



as Verdieping as



as Zolder as



as Dakoverzicht as

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- WT Regeling ventilatie (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
		WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking plat dak	bitumen	zwart
dakbedekking aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
daktrim luifel / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakranden	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: roodpaars
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot (met uitzondering van bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot bij bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: roodpaars
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart mangaan
spekbanden/spekstenen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
overstekken en dakranden	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwartgrijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwartgrijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
lateien	staal	zwartgrijs
voordeuren	hout	zwartgrijs
tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs



as Voorgevel as

as Achtergevel as

B Linker zijgevel A



as Doorsnede A as



B Doorsnede B A

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Gem.
D				
C				
B				
A				
0	02-09-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 4
Type rijwoning 5,7m - plat dak

Tekening
Bouwnummers 105 en 150

6D Wonen
Schiehaven 13
3024 EC Rotterdam
Postbus 16
3300 AA Papendrecht
T 010 - 4431300
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Schaal 1:50	Fase VK		
Formaat 1609 x 841	Status Definitief		
Project nr. 220116		Stat nr. A5700-VDP-VK-B0101	Rev. 0

Aan deze tekening mag niemand aanspraak op of gebruiksrecht op enig deel daarvan verkrijgen zonder de opdrachtgever. Alle rechten voorbehouden.



as Begane grond as



as Verdieping as



as Zolder as



as Dakoverzicht as

as Voorgevel as

as Achtergevel as



as Doorsnede A as



B Doorsnede B A

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- WT Regeling ventilatie (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
		WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief
(n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking plat dak	bitumen	zwart
dakbedekking erker / veranda / aanbouw (optioneel) / dakkapellen	bitumen	zwart
gootbekleding	EPDM	zwart
daktrim erker / veranda / dakkapel / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
afdekkap dakranden	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: roodpaars
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot (met uitzondering van bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot bij bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: roodpaars
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart mangaan
spekbanden/spekstein naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
overstekken en dakranden	hout	crème-wit
boeidelen erkers en veranda's	hout	crème-wit
houten bakgoot en gootklossen	hout	crème-wit
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwartgrijs
zijwangen dakkapel/tuiten	hout	crème-wit
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
lateien	staal	zwartgrijs
voordeuren	hout	zwartgrijs
tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit
sierhekwerk dak	staal	antraciet

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- mk meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Contr.
D				
C				
B				
A				
0	02-09-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 4
Type rijwoning 5,7m - plat dak

Onderwerp
Bouwnummers 146 en 185 (als getekend)
Bouwnummers 144 en 184 (gespiegeld)

6D Wonen
Schathaven 13
3014 EC Rotterdam
Postbus 38
3350 AA Papendrecht
T 010 - 8423100
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Schaal	1:50	Fase	VK
Formaat	1399 x 841	Status	Definitief

Project nr.	Stad nr.	Rev.
220116	A5700-VDP-VK-B0108	0

Niets uit deze tekening mag worden vangeruld en/of gewijzigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.



as Begane grond as



as Verdieping as



as Zolder as



as Dakoverzicht as



as Voorgevel as



as Achtergevel as



as Doorsnede A as



A Doorsnede B B

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- MV Regeling ventilatie (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
		WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking plat dak	bitumen	zwart
dakbedekking veranda / aanbouw (optioneel) / dakkapellen	bitumen	zwart
gootbekleding	EPDM	zwart
daktrim veranda / dakkapel / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
afdekkap dakranden	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: roodpaars
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot (met uitzondering van bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot bij bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: roodpaars
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart mangaan
spekbanden/spekstenen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
overstekken en dakranden	hout	crème-wit
boeidelen veranda's	hout	crème-wit
houten bakgoot en gootklossen	hout	crème-wit
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwartgrijs
zijwangen dakkapel	hout	crème-wit
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
lateien	staal	zwartgrijs
voordeuren	hout	zwartgrijs
tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Contr.
D				
C				
B				
A				
0	02-09-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 4
Type rijwoning 5,7m - plat dak

Onderdeel
Bouwnummer 145

6D Wonen
Schiehaven 13
3024 EC Rotterdam
Postbus 16
3350 AA Papendrecht
T 010 - 6421800
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Schaal 1:50	Fase VK
Formaat 1399 x 841	Status Definitief

Project nr.	Blad nr.	Rev.
220116	A5700-VDP-VK-B0109	0

Niets uit deze tekening mag worden verjaveld en/of gewijzigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.



Begane grond



Verdieping



Zolder



Dakoverzicht

Voorgevel

Achtergevel

Linker zijgevel



Doorsnede A



Doorsnede B

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaspunt
- WT Regeling ventilatie (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magneetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
		WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking plat dak	bitumen	zwart
dakbedekking aanbouw (optioneel) / dakkapellen	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
daktrim luifel / dakkapel / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakranden	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: rooddpaars
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot (met uitzondering van bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping tot dakgoot bij bwnrs. 98 t/m 100, 148, 149, 181 en 182)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 97 t/m 105: koperrood bwnrs. 143 t/m 150 en 180 t/m 186: rooddpaars
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart mangaan
spekbanden/spekstenen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
overstekken en dakranden	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwartgrijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwartgrijs
zijwangen dakkapel	hout	crème-wit
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
lateien	staal	zwartgrijs
voordeuren	hout	zwartgrijs
tuindeuren en balkondeuren	hout	zwartgrijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorrijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterrijde	kunststof	grijs

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Gek.	Gcontr.
D				
C				
B				
A				
0	02-09-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 4
Type rijwoning 5,7m - plat dak

Tekeningtitel
Bouwnummer 186

6D Wonen
Schiehaven 13
3024 EC Rotterdam
Postbus 16
3300 AA Papendrecht
T 010 - 4431380
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Schaal	1:50	Fase	VK
Formaat	1609 x 841	Status	Definitief

Project nr.	Tekeningnr.	Rev.
220116	A5700-VDP-VK-B0110	0

Aan deze tekening mag geen enkele aanspraak worden ontleend en/of gebruikt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opsteller. Alle rechten voorbehouden.