

Sanitair specificatie

Dames van Vroondaal Fase 2, type 6000



UW HUIS UW WENSEN

Datum : 2020-07-07

Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Toiletcombinatie badkamer**
4. **Wastafelcombinatie**
5. **Douchecombinatie**
6. **Badcombinatie**
7. **Radiator**

1. Toiletcombinatie



UW HUIS UW WENSEN

Closet

Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B OMN-ARC COMBIPACK WIT
Artikelnummer	:	4608956
Comm. bestelnr.	:	5684 H1 01
EAN nummer	:	4051202081195
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura closet, keramiek, wit, (dxhxb) 530x320x370mm, type wand, plaats uitlaat PK (pijp kort), spoelvorm diep, met closetzitting, softclose, closetzitting wit, glansgraad glanzend, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, waterbesparend, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm



Inbouwreservoir met frame

Duofix, Sigma 12 cm

Factuuromschrijving	:	GEB VRWND DUOF WC SIGM WB
Artikelnummer	:	2339711
Artikelcode leverancier	:	111.308.00.5
EAN nummer	:	4025416727248
Informatie	:	Geberit Duofix Sigma 12 cm inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1120x500x120mm, constructie zelfdragend, oppervlaktebescherming gecoat, in hoogte verstelbaar, in diepte verstelbaar, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polyetheen (PE), aansluiting leidingwater buitendraad,



Bedieningspaneel closet/urinoir

Sigma01

Factuuromschrijving	:	GEB BED.PAN S01 WC WIT
Artikelnummer	:	4716734
Artikelcode leverancier	:	115.770.11.5
EAN nummer	:	4025410035165
Informatie	:	Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxlxh) 246x13x164mm, toepassing closet, bediening tweeknops, geschikt voor frontbediening, waterbesparend



Wastafel / Fontein

Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B ARC FONTEIN 1GAT OVERL
Artikelnummer	:	4195605
Comm. bestelnr.	:	4373 36 01
EAN nummer	:	4051202483791
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura wastafel / fontein, keramiek, wit, diepte 260mm, kwaliteitsklasse overig, breedte/diameter 360mm, rechthoekig, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, kraangat rechts



Sifon

Afvoerprogramma, 5754

Factuuromschrijving	:	VIEG PLUGBEKSIF MUURBS 5/4 CHR
Artikelnummer	:	1720994
Comm. bestelnr.	:	102 845
EAN nummer	:	4015211102845
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5754 plugbeksifon, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchroomd, in hoogte verstelbaar, met muurbuis, toepassing wastafel/fontein, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, afsluitbaar, met rozet,



Fonteinkraan

Costa, L

Factuuromschrijving	:	GROH COSTA-L TOILETKRAAN LAAG
Artikelnummer	:	3922929
Comm. bestelnr.	:	20404001
EAN nummer	:	4005176842986
Informatie	:	Grohe Costa L fonteinkraan, chroom, voorsprong uitloop 80mm, volumestroomklasse A (6.9-8.7 l/min.), afsluitmechanisme bovendeel niet keramisch, kraan messing, blad/kraangat, maat aansluiting aanvoer 1/2", uitvoering uitloop vast, opbouwhoogte onderkant kraanmondstu 39mm,





Stopkraan voor sanitaire toestellen



Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, aansluiting aanvoer buitendraad, haaks, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, kraan messing, met zelfdichtend schroefd



Klemfitting



Factuuromschrijving	: SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE
Artikelnummer	: 6000723
Comm. bestelnr.	: 26 509 06 99
EAN nummer	: 4021163115970
Informatie	: Schell wartelmoer, messing, binnendraadsklem, aansluitmaat (mm) 1/2"x10mm, oppervlaktebescherming verchromd, uitvoering moer zeskant



Aansluitpijp stopkraan



Factuuromschrijving	: SCHE UNIV AANSLBS 30CM CHROOM
Artikelnummer	: 722918
Comm. bestelnr.	: 50 000 06 99
EAN nummer	: 4021163119077
Informatie	: Schell aansluitpijp stopkraan, chroom, diameter 10mm, wanddikte 1mm, lengte 300mm, incl. kraag 14mm en 18mm



3. Toiletcombinatie badkamer



UW HUIS UW WENSEN

Closet

Architectura

Factuuromschrijving	: V&B OMN-ARC COMBIPACK WIT
Artikelnummer	: 4608956
Comm. bestelnr.	: 5684 H1 01
EAN nummer	: 4051202081195
Informatie	: Villeroy & Boch Architectura closet, keramiek, wit, (dxhxb) 530x320x370mm, type wand, plaats uitlaat PK (pijp kort), spoelvorm diep, met closetzitting, softclose, closetzitting wit, glansgraad glanzend, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, waterbesparend, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm



Inbouwreservoir met frame

Gis Easy, Sigma 12 cm


Factuuromschrijving	: GEB VRWND GISE WC SIG B60-95
Artikelnummer	: 3320058
Artikelcode leverancier	: 442.020.00.5
EAN nummer	: 4025416746690
Informatie	: Geberit Gis Easy Sigma 12 cm inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1180x600x165mm, constructie zelfdragend, oppervlaktebescherming elektrolytisch verzinkt, in hoogte verstelbaar, in breedte verstelbaar, in diepte verstelbaar, spoelreservoir kunststof,



Beplatingsset inbouwelement

Gis Easy

Factuuromschrijving	: GEB GISEASY GIPSPL V TOILETMFR
Artikelnummer	: 3320587
Artikelcode leverancier	: 442.331.00.1
EAN nummer	: 4025416668121
Informatie	: Geberit Gis Easy beplatingsset inbouwelement, gips versterkt met vezels, (bxh) 1300x1300mm, toepassing wandcloset, met gatenpatroon, dikte 18mm



Geluidsisolatieset opvangtoestellen



Sanbloc

Factuuromschrijving	:	GEB ISOLASET WANDCLOS 156050
Artikelnummer	:	736017
Artikelcode leverancier	:	156.050.00.1
EAN nummer	:	4025416024118
Informatie	:	Geberit Sanbloc geluidsisolatieset opvangtoestellen, rubber



Bedieningspaneel closet/urinoir



Sigma01

Factuuromschrijving	:	GEB BED.PAN S01 WC WIT
Artikelnummer	:	4716734
Artikelcode leverancier	:	115.770.11.5
EAN nummer	:	4025410035165
Informatie	:	Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxlhx) 246x13x164mm, toepassing closet, bediening tweeknops, geschikt voor frontbediening, waterbesparend





Wastafel / Fontein

Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B ARCHITECTURA WAST60 MO W
Artikelnummer	:	9524550
Comm. bestelnr.	:	4188 60 01
EAN nummer	:	4051202342548
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura wastafel, keramiek, wit, diepte 470mm, kwaliteitsklasse overig, breedte/diameter 600mm, rechthoekig, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 3 kraangaten per waskom, 1 afvoerpunten, 1 kommen, kraangat midden, doorslaanbare kraangaten links en rechts,



Sifon

Afvoerprogramma, 5753

Factuuromschrijving	:	VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	:	729087
Comm. bestelnr.	:	100 674
EAN nummer	:	4015211100674
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5753 bekersifon, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchroomd, in hoogte verstelbaar, met muurbuis, toepassing wasbak/gootsteen, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, met rozet



Wastafelmengkraan (opbouw)

Logis, 70 CoolStart

Factuuromschrijving	:	HAGR WASTMKR LOGIS 70 CS +W C
Artikelnummer	:	8635807
Artikelcode leverancier	:	71072000
EAN nummer	:	4011097738697
Informatie	:	Hansgrohe Logis 70 CoolStart wastafelmengkraan (opbouw), chroom, voorsprong uitloop 107mm, aantal grepen eengreeps, incl. grepen, afsluitmechanisme cartouche keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling geen (onbehandeld), blad/kraangat, 1-gats kraangaten,





Stopkraan voor sanitaire toestellen



Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, aansluiting aanvoer buitendraad, haaks, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, kraan messing, met zelfdichtend schroefd



Spiegel



Factuuromschrijving	: SILK SPIEGEL STAND RD 60
Artikelnummer	: 1807930
Artikelcode leverancier	: 600016
EAN nummer	: 8717154521177
Informatie	: Silkline wandspiegel, glas, diameter 600mm, rond, uitvoering glas helder, dikte 5mm





Douchemengkraan (opbouw)

hansgrohe

Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	:	HAGR DCHEMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	:	8635828
Artikelcode leverancier	:	13122000
EAN nummer	:	4011097739205
Informatie	:	Hansgrohe Ecostat Universal douchemengkraan (opbouw), chroom, thermostatisch, maat aansluiting aanvoer 1/2", aantal grepen tweegreeps, hartafstand 150mm, wand, temperatuurbegrenzing, keramische schijven, met koppelingen, aansluiting slang onder, temperatuurblokkering (38 gr.C),



Glijstangcombinatie

hansgrohe

Crometta 85, Vario

Factuuromschrijving	:	HAGR CROMETTA 85 V/U'C SET 65
Artikelnummer	:	3924511
Comm. bestelnr.	:	27763000
EAN nummer	:	4011097570198
Informatie	:	Hansgrohe Crometta 85 Vario glijstangcombinatie, chroom, lengte glijstang 650mm, handdouche met verstelbare straal, straalsoort hard/Zacht, type handdouche crometta 85 Vario, uitvoering houder conische houder, waterbesparend, doucheslang kunststof, handdouche kunststof, lengte doucheslang 1600mm,



Douchegoot

Easy Drain®

Fixt 50, Enkel rooster

Factuuromschrijving	:	EASY FIXT50 700 ZU EN
Artikelnummer	:	3314390
Comm. bestelnr.	:	EDFT700-50
EAN nummer	:	8717853060212
Informatie	:	Easydrain Fixt 50 Enkel rooster douchegoot, lengte 700mm, uitwendige buisdiameter 50mm, (bxh) 98x20mm, richting uitlaat horizontaal, met rooster, rooster voor tegels, rechthoekig, lengte rooster 700mm, inbouwdiepte 109mm, rooster roestvaststaal (RVS), verbrede afdichtingsflens,





Badmengkraan (opbouw)

hansgrohe

Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	:	HAGR BADMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	:	8635835
Artikelcode leverancier	:	13123000
EAN nummer	:	4011097739229
Informatie	:	Hansgrohe Ecostat Universal badmengkraan (opbouw), chroom, voorsprong uitloop 194mm, thermostatisch, wand, hartafstand 150mm, met omstelinrichting, uitvoering uitloop vast onder, maat aansluiting aanvoer 3/4", douche aansluiting 1/2", met keramische schijven, maat S-koppelingen 3/4"x1/2",



Handdouche

hansgrohe

Crometta 85, 1jet

Factuuromschrijving	:	HAGR CROMETTA 85 BADSET 125CM
Artikelnummer	:	4584421
Artikelcode leverancier	:	27576000
EAN nummer	:	4011097663982
Informatie	:	Hansgrohe Crometta 85 1jet handdouche, kunststof, chroom, met wandhouder, volumestroomklasse A (6.9-8.7 l/min.), diameter douchekop 100mm, type badset, 1 straalsoorten, met doucheslang, straalsoort normaal, min. mengwaterverbruik tappunt 9l/min, antikalksysteem, uitvoering wandhouder conisch,



Ligbad



O.NOVO, Duo

Factuuromschrijving	:	VBW O.NOVO BAD 180X80 WIT
Artikelnummer	:	4201919
Artikelcode leverancier	:	UBA180CAS2V-01
EAN nummer	:	4047289359159
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO Duo ligbad, acryl, wit, (lxb) 1800x800mm, rechthoekig, plaats afvoergat midden, opstellingswijze universeel, aantal personen 2, met overloop, hoogte incl. poten 625mm, diepte (inwendig tot overloop) 500mm, inhoud 200L, dikte 5mm





Badafvoercombinatie

Multiplex, Visign M5

Factuuromschrijving	:	VIEG BADAFCV MP5 725X40BM
Artikelnummer	:	1931229
Comm. bestelnr.	:	364 182
EAN nummer	:	4015211364182
Informatie	:	Viega Multiplex Visign M5 badafvoercombinatie enkel, kunststof, wit, toepassing speciaal bad, met sifon(s), uitvoering sifon(s) buissifon, in hoogte verstelbaar, met afvoerplug, met plugrooster(s), met plugafdekplaat, met waste-inrichting, waste-inrichting incl. knop/danser,



Badondersteuning

Factuuromschrijving	:	VBW BADPOTENSET ACRYLBADEN
Artikelnummer	:	2642353
Comm. bestelnr.	:	4000000266
EAN nummer	:	4051202198305
Informatie	:	Villeroy & Boch badondersteuning poten (set), kunststof, (bxh) 130 - 180x185mm, verstelbare hoogte





Radiator (elektrisch)

E-COMFORT, CLAUDIA



Factuuromschrijving	: DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer	: 6900769
Comm. bestelnr.	: 221142
EAN nummer	: 8719577001885
Informatie	: Drl E-COMFORT CLAUDIA radiator (elektrisch), wit, (hxbxd) 1195x400x55mm, uitvoering olie-/vloeistof gevuld, front staal, wandmodel, montagerichting verticaal, verwarmingselement staal, verwarmingsvermogen 600W, olie-/vloeistof gevuld, 1 schakelstanden, positie bedieningspaneel voorzijde,

