

Sanitair specificatie

Dames van Vroondaal - Fase 3, type: vrijstaand



UW HUIS UW WENSEN

Datum : 2022-04-19

Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Wastafelcombinatie**
4. **Douchecombinatie**
5. **Badcombinatie**
6. **Radiator**



Closet

Subway 2.0

Factuuromschrijving	:	V&B CLOSET SUB2 COMBIPACK
Artikelnummer	:	9369319
Comm. bestelnr.	:	5614 R2 01
EAN nummer	:	4051202342388
Informatie	:	Villeroy & Boch Subway 2.0 closet, keramiek, wit, (hxbxd) 365x370x560mm, type wand, spoelvorm diep, plaats uitlaat PK (pijp kort), glansgraad glanzend, zonder spoelrand, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, met closetzitting, softclose, closetzitting wit,



Inbouwreservoir met frame

ViConnect

Factuuromschrijving	:	V&B VICONNECT WC VRWND 922461
Artikelnummer	:	9524725
Comm. bestelnr.	:	9224 61 00
EAN nummer	:	4051202339630
Informatie	:	Villeroy & Boch ViConnect inbouwreservoir met frame, staal, oppervlaktebescherming gecoat, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polypropyleen (PP), constructie zelfdragend, geschikt voor gipsplaten, verstelbare hoogte, in diepte verstelbaar, toilethoogte verstelbaar,



Bedieningspaneel closet/urinoir

ViConnect

Factuuromschrijving	:	V&B BEDPAN VICONNECT E200 WIT
Artikelnummer	:	9524781
Comm. bestelnr.	:	9224 90 68
EAN nummer	:	4051202338213
Informatie	:	Villeroy & Boch ViConnect bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxhxl) 253x145x269mm, bediening tweeknops, geschikt voor planchetbediening, geschikt voor frontbediening, geschikt voor wandcloset, ten behoeve van (1) alle modellen, waterbesparend, type bekrachtiging mechanisch



Wastafel / Fontein



Subway 2.0

Factuuromschrijving	:	V&B SUB2 FONTEIN 37 MKG MO W
Artikelnummer	:	4373759
Comm. bestelnr.	:	7317 37 01
EAN nummer	:	4047289988472
Informatie	:	Villeroy & Boch Subway 2.0 wastafel / fontein, keramiek, wit, (dxh) 305x130mm, kraangat midden, breedte/diameter 370mm, hangend, rechthoekig, 1 kraangat, overloop, kwaliteitsklasse overig, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, 1 waskommen, afzetplateau achterzijde



P-, S-, beker sifon



Afvoerprogramma, 5754

Factuuromschrijving	:	VIEG PLUGBEKSIF MUURBS 5/4 CHR
Artikelnummer	:	1720994
Comm. bestelnr.	:	102 845
EAN nummer	:	4015211102845
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5754 p-, s-, beker sifon, messing, chroom, bekersifon, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, soort geurslot water/vloeistof, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, aansluiting afvoer schuifeind, richting uitlaat zijkant,



Fonteinkraan



Concetto

Factuuromschrijving	:	GROH CONC TOILETKRAAN CHR
Artikelnummer	:	2654568
Comm. bestelnr.	:	32207001
EAN nummer	:	4005176888878
Informatie	:	Grohe Concetto fonteinkraan, chroom, voorsprong uitloop 100mm, kraan messing, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, afsluitmechanisme bovendeele keramisch, blad/kraangat, 1-gats kraangaten, uitvoering uitloop vast, kraanmondstuk schuimstraalmond,



Aansluitpijp stopkraan



Factuuromschrijving	: SCHE UNIV AANSLBS 30CM CHROOM
Artikelnummer	: 722918
Comm. bestelnr.	: 50 000 06 99
EAN nummer	: 4021163119077
Informatie	: Schell aansluitpijp stopkraan



Klemfitting



Factuuromschrijving	: SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE
Artikelnummer	: 6000723
Comm. bestelnr.	: 26 509 06 99
EAN nummer	: 4021163115970
Informatie	: Schell wartelmoer, messing, binnendraadsklem, aansluitmaat (mm) 1/2"x10mm, oppervlaktebescherming verchroomd, uitvoering moer zeskant



Stopkraan voor sanitaire toestellen



Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 99
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop, met zelfdichtend schroef





Wastafel / Fontein

Subway 2.0

Factuuromschrijving	:	V&B SUB2 WAST60 MKG MO W
Artikelnummer	:	4373981
Comm. bestelnr.	:	7113 60 01
EAN nummer	:	4047289993148
Informatie	:	Villeroy & Boch Subway 2.0 wastafel, keramiek, wit, (dxh) 470x150mm, kraangat midden, breedte/diameter 600mm, hangend, rechthoekig, 1 gat + 2 doorsl. gaten kraangaten, overloop, geschikt voor sifonkap, kwaliteitsklasse overig, geschikt voor zuil, 1 afvoerpunten, 1 gebruiksplaatsen, 1 kommen,



P-, S-, beker sifon

Afvoerprogramma, 5753

Factuuromschrijving	:	VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	:	729087
Comm. bestelnr.	:	100 674
EAN nummer	:	4015211100674
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5753 p-, s-, beker sifon, messing, chroom, bekersiston, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, soort geurslot water/vloeistof, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, aansluiting afvoer schuifeind, richting uitlaat zijkant,



Wastafelmengkraan (opbouw)

Concetto, ES

Factuuromschrijving	:	GROH WASTMKR CONCETTO +W
Artikelnummer	:	8698712
Artikelcode leverancier	:	2338010E
EAN nummer	:	4005176938245
Informatie	:	Grohe Concetto ES wastafelmengkraan (opbouw), chroom, aantal grepen eengreeps, incl. grepen, afsluitmechanisme cartouche keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, blad/kraangat, 1-gats kraangaten, met waste-inrichting, uitvoering uitloop vast,





Stopkraan voor sanitaire toestellen



Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 99
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop, met zelfdichtend schroefd



Spiegel



Factuuromschrijving	: SILK SPIEGEL STAND RD 60
Artikelnummer	: 1807930
Artikelcode leverancier	: 600016
EAN nummer	: 8717154521177
Informatie	: Silkline wandspiegel, glas, diameter 600mm, rond, uitvoering glas helder, dikte 5mm



Spiegelklem



Factuuromschrijving	: SPIEGELKLEMSET VERNIKKELD
Artikelnummer	: 725861
Artikelcode leverancier	: 8200
EAN nummer	: 8717154528480
Informatie	: Silkline spiegelklem licht model, overig, vast, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal





Douchemengkraan (opbouw)




Grohtherm 800, Cosmopolitan

Factuuromschrijving	: GROH GRT 800/C THERMOSTAAT DCH
Artikelnummer	: 6482703
Artikelcode leverancier	: 34765000
EAN nummer	: 4005176612022
Informatie	: Grohe Grohtherm 800 Cosmopolitan douchemengkraan (opbouw), chroom, aantal grepen tweegreeps, incl. grepen, thermostatisch, afsluitmechanisme bovendeeel keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, wand, hartafstand 150mm, met koppelingen,



Douchegoot



Fixt 50, Enkel rooster

Factuuromschrijving	: EASY FIXT50 700 ZU EN
Artikelnummer	: 3314390
Comm. bestelnr.	: EDFT700-50
EAN nummer	: 8717853060212
Informatie	: Easydrain Fixt 50 Enkel rooster douchegoot, lengte 700mm, uitwendige buisdiameter 50mm, (bxh) 98x20mm, richting uitlaat horizontaal, met rooster, inbouwdiepte 70mm, rooster roestvaststaal (RVS), rechthoekig, verbrede afdichtingsflens, vorm roosterperforatie rechthoek, rooster roestvaststaal (RVS),



Glijstangcombinatie



Euphoria, Massage

Factuuromschrijving	: GROH EUPHOR GLIJSTC MASS 60
Artikelnummer	: 4602694
Comm. bestelnr.	: 27231001
EAN nummer	: 4005176899553
Informatie	: Grohe Euphoria Massage glijstangcombinatie, chroom, lengte glijstang 600mm, met glij- en scharnierstuk, met handdouche, met slang, lengte doucheslang 1750mm, met planchet, met zeepschaal, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal, in hoogte verstelbare bevestigingsp,





Badmengkraan (opbouw)



Grohtherm 800, Cosmopolitan

Factuuromschrijving	: GROH GRT 800/C THERMOSTAAT BAD
Artikelnummer	: 6482696
Artikelcode leverancier	: 34766000
EAN nummer	: 4005176612039
Informatie	: Grohe Grohtherm 800 Cosmopolitan badmengkraan (opbouw), chroom, voorsprong uitloop 162mm, aantal grepen tweegreeps, incl. grepen, thermostatisch, afsluitmechanisme bovendeel keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling gepolijst, wand, 2-gats kraangaten,



Handdouche



Euphoria, Mono

Factuuromschrijving	: GROH EUPHOR BADSET MONO
Artikelnummer	: 4350369
Comm. bestelnr.	: 27354000
EAN nummer	: 4005176874444
Informatie	: Grohe Euphoria Mono handdouche badset, kunststof, chroom, diameter douchekop 110mm, min. mengwaterverbruik tappunt 21.5l/min, volumestroomklasse B (11.5-14.4 l/min.), 1 straalsoorten, straalsoort normaal, antikalksysteem, met uitneembaar zeefje, met wandhouder, met slang, lengte doucheslang 1250mm



Ligbad



Subway

Factuuromschrijving	: VBW SUBWAY BAD 180X80 WIT
Artikelnummer	: 3042835
Comm. bestelnr.	: BA180SUB2V-01
EAN nummer	: 5412326121300
Informatie	: Villeroy & Boch Subway ligbad, kunststof, wit, (lxbxh) 1800x800x505mm, rechthoekig, plaats afvoergat midden, badpanelen optioneel, bodemlengte (liglengte) 1250mm, met overloop, aantal personen 2, handgreepboring optioneel, inhoud 180L, opstellingswijze universeel,





Badafvoercombinatie

Multiplex, Visign M5

Factuuromschrijving	:	VIEG BADAFCV MP5 725X40BM
Artikelnummer	:	1931229
Comm. bestelnr.	:	364 182
EAN nummer	:	4015211364182
Informatie	:	Viega Multiplex Visign M5 badafvoercombinatie, kunststof, wit, toepassing speciaal bad, met afvoerplug, met waste-inrichting, diameter afvoerplug overig, met sifon(s), waste-inrichting incl. knop/danser, aansluiting afvoer knelring, aansluiting sifon-afvoerplug knelring, afvoerpijp draaibaar,



Badondersteuning

Factuuromschrijving	:	VBW BADPOTENSET ACRYLBADEN
Artikelnummer	:	2642353
Comm. bestelnr.	:	4000000266
EAN nummer	:	4051202198305
Informatie	:	Villeroy & Boch badondersteuning poten (set), overig, (bxh) 130 - 180x180mm, verstelbare hoogte





Radiator (elektrisch)



E-COMFORT, Claudia EcoDesign DIGI

Factuuromschrijving	:	DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer	:	6900769
Comm. bestelnr.	:	221142
EAN nummer	:	8719577001885
Informatie	:	Drl E-COMFORT Claudia EcoDesign DIGI radiator (elektrisch), wit, (hxb) 1195x400mm, wandmodel, verwarmingsvermogen 600W, met tijdschakelklok, beschermingsgraad (IP) IP44, vorstbeveiligingsschakeling, montagerichting verticaal, olie-/vloeistof gevuld, programmeerbaar, digitale indicatie,

