

# Sanitair specificatie

Dames van Vroondaal Fase 2, type 5400



UW HUIS UW WENSEN

**Datum** : 2020-07-07

# Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Wastafelcombinatie**
4. **Douchecombinatie**
5. **Duoblokcombinatie**
6. **Radiator**



## Inbouwreservoir met frame

**■ GEBERIT**

### Duofix, Sigma 12 cm

Factuuromschrijving	: GEB VRWND DUOF WC SIGM WB
Artikelnummer	: <b>2339711</b>
Artikelcode leverancier	: 111.308.00.5
EAN nummer	: 4025416727248
Informatie	: Geberit Duofix Sigma 12 cm inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1120x500x120mm, constructie zelfdragend, oppervlaktebescherming gecoat, in hoogte verstelbaar, in diepte verstelbaar, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polyetheen (PE), aansluiting leidingwater buitendraad,



## Bedieningspaneel closet/urinoir

**■ GEBERIT**

### Sigma01

Factuuromschrijving	: GEB BED.PAN S01 WC WIT
Artikelnummer	: <b>4716734</b>
Artikelcode leverancier	: 115.770.11.5
EAN nummer	: 4025410035165
Informatie	: Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxxlh) 246x13x164mm, toepassing closet, bediening tweeknops, geschikt voor frontbediening, waterbesparend



## Closet



### O.NOVO

Factuuromschrijving	: V&B O.NOVO WANDCL DPSP 5660 W
Artikelnummer	: <b>4577102</b>
Comm. bestelnr.	: 5660 10 01
EAN nummer	: 4051202032562
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO closet, keramiek, wit, (dxb) 560x360mm, type wand, plaats uitlaat PK (pijp kort), spoelvorm diep, glansgraad glanzend, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, waterbesparend, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm





## Closetzitting



### O.NOVO

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO CLOSZIT RVS SCHRN W
Artikelnummer	:	<b>4609186</b>
Comm. bestelnr.	:	9M39 61 01
EAN nummer	:	4051202032449
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO closetzitting, wit, met deksel, zitting/deksel duroplast, scharnierpoot/rozet roestvaststaal (RVS), scharnierpootbevestiging aan zittin in deksel gestoken pennen, scharnierbladen roestvaststaal (RVS), hartafstand schroefdraden 155mm, onderzijde vlak,



### Wastafel / Fontein

#### O.NOVO, Compact

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO/C FONTEIN 36 MO W
Artikelnummer	:	<b>4577045</b>
Comm. bestelnr.	:	5360 36 01
EAN nummer	:	4051202030162
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO Compact wastafel / fontein, keramiek, wit, diepte 275mm, kwaliteitsklasse overig, breedte/diameter 360mm, ovaal, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, kraangat links en rechts



### Sifon

#### Afvoerprogramma, 5754

Factuuromschrijving	:	VIEG PLUGBEKSIF MUURBS 5/4 CHR
Artikelnummer	:	<b>1720994</b>
Comm. bestelnr.	:	102 845
EAN nummer	:	4015211102845
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5754 plugbekersifon, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchromd, in hoogte verstelbaar, met muurbuis, toepassing wastafel/fontein, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, afsluitbaar, met rozet,



### Fonteinkraan

#### Costa, L

Factuuromschrijving	:	GROH COSTA-L TOILETKRAAN LAAG
Artikelnummer	:	<b>3922929</b>
Comm. bestelnr.	:	20404001
EAN nummer	:	4005176842986
Informatie	:	Grohe Costa L fonteinkraan, chroom, voorsprong uitloop 80mm, volumestroomklasse A (6.9-8.7 l/min.), afsluitmechanisme bovendeeel niet keramisch, kraan messing, blad/kraangat, maat aansluiting aanvoer 1/2", uitvoering uitloop vast, opbouwhoogte onderkant kraanmondstu 39mm,



### Stopkraan voor sanitaire toestellen



#### Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: <b>4599783</b>
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, aansluiting aanvoer buitendraad, haaks, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, kraan messing, met zelfdichtend schroef



### Aansluitpijp stopkraan




Factuuromschrijving	: SCHE UNIV AANSLBS 30CM CHROOM
Artikelnummer	: <b>722918</b>
Comm. bestelnr.	: 50 000 06 99
EAN nummer	: 4021163119077
Informatie	: Schell aansluitpijp stopkraan, chroom, diameter 10mm, wanddikte 1mm, lengte 300mm, incl. kraag 14mm en 18mm



### Klemfitting



Factuuromschrijving	: SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE
Artikelnummer	: <b>6000723</b>
Comm. bestelnr.	: 26 509 06 99
EAN nummer	: 4021163115970
Informatie	: Schell wartelmoer, messing, binnendraadsklem, aansluitmaat (mm) 1/2"x10mm, oppervlaktebescherming verchromd, uitvoering moer zeskant





## Wastafel / Fontein

### O.NOVO

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO WAST 60 MO WIT
Artikelnummer	:	<b>4577144</b>
Comm. bestelnr.	:	5160 60 01
EAN nummer	:	4051202008291
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO wastafel, keramiek, wit, diepte 490mm, kwaliteitsklasse overig, breedte/diameter 600mm, ovaal, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 3 kraangaten per waskom, 1 afvoerpunten, 1 kommen, kraangat midden, doorslaanbare kraangaten links en rechts, geschikt voor sifonkap



## Sifon

### Afvoerprogramma, 5753

Factuuromschrijving	:	VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	:	<b>729087</b>
Comm. bestelnr.	:	100 674
EAN nummer	:	4015211100674
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5753 bekersistifon, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchroomd, in hoogte verstelbaar, met muurbuis, toepassing wasbak/gootsteen, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, met rozet



## Stopkraan voor sanitaire toestellen

### Comfort

Factuuromschrijving	:	SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	:	<b>4599783</b>
Comm. bestelnr.	:	04 917 06 95
EAN nummer	:	4021163154900
Informatie	:	Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, aansluiting aanvoer buitendraad, haaks, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, kraan messing, met zelfdichtend schroef







## Wastafelmengkraan (opbouw)

hansgrohe

### Logis, 70 CoolStart

Factuuromschrijving	: HAGR WASTMKR LOGIS 70 CS +W C
Artikelnummer	: <b>8635807</b>
Artikelcode leverancier	: 71072000
EAN nummer	: 4011097738697
Informatie	: Hansgrohe Logis 70 CoolStart wastafelmengkraan (opbouw), chroom, voorsprong uitloop 107mm, aantal grepen eengreeps, incl. grepen, afsluitmechanisme cartouche keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling geen (onbehandeld), blad/kraangat, 1-gats kraangaten,



## Spiegel

SILKLINE

Factuuromschrijving	: SILK SPIEGEL STAND RD 60
Artikelnummer	: <b>1807930</b>
Artikelcode leverancier	: 600016
EAN nummer	: 8717154521177
Informatie	: Silkline wandspiegel, glas, diameter 600mm, rond, uitvoering glas helder, dikte 5mm



### Douchemengkraan (opbouw)

hansgrohe

#### Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	:	HAGR DCHEMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	:	<b>8635828</b>
Artikelcode leverancier	:	13122000
EAN nummer	:	4011097739205
Informatie	:	Hansgrohe Ecostat Universal douchemengkraan (opbouw), chroom, thermostatisch, maat aansluiting aanvoer 1/2", aantal grepen tweegreeps, hartafstand 150mm, wand, temperatuurbegrenzing, keramische schijven, met koppelingen, aansluiting slang onder, temperatuurblokking (38 gr.C),



### Glijstangcombinatie

hansgrohe

#### Crometta 85, Vario

Factuuromschrijving	:	HAGR CROMETTA 85 V/U'C SET 65
Artikelnummer	:	<b>3924511</b>
Comm. bestelnr.	:	27763000
EAN nummer	:	4011097570198
Informatie	:	Hansgrohe Crometta 85 Vario glijstangcombinatie, chroom, lengte glijstang 650mm, handdouche met verstelbare straal, straalsoort hard/Zacht, type handdouche crometta 85 Vario, uitvoering houder conische houder, waterbesparend, doucheslang kunststof, handdouche kunststof, lengte doucheslang 1600mm,





### Closetgedeelte closetcombinatie



#### O.NOVO

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO DUOCLPOT PK WIT
Artikelnummer	:	<b>4577011</b>
Comm. bestelnr.	:	5661 10 01
EAN nummer	:	4051202030148
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO closetgedeelte closetcombinatie, keramiek, wit, (dxbxh) 680x360x400mm, type staand, spoelvorm diep, plaats uitlaat PK (pijp kort)



### Opbouwspoelreservoir



#### O.NOVO

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO RESERVOIR 5760S101
Artikelnummer	:	<b>4438001</b>
Comm. bestelnr.	:	5760 S1 01
EAN nummer	:	4051202553203
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO opbouwspoelreservoir, wit, spoelreservoir overig, kwaliteitsklasse overig, aansluiting leidingwater buitendraad, plaats wateraansluiting links, plaats wateraansluiting rechts, plaats wateraansluiting boven, fabrieksinstelling spoelwaterhoevee, spoelwaterhoeveelheid 3 - 6L,



### Closetzitting



#### O.NOVO

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO CLOSZIT RVS SCHRN W
Artikelnummer	:	<b>4609186</b>
Comm. bestelnr.	:	9M39 61 01
EAN nummer	:	4051202032449
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO closetzitting, wit, met deksel, zitting/deksel duroplast, scharnierpoot/rozet roestvaststaal (RVS), scharnierpootbevestiging aan zittin in deksel gestoken pennen, scharnierbladen roestvaststaal (RVS), hartafstand schroefdraden 155mm, onderzijde vlak,





### Stopkraan voor sanitaire toestellen



#### Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 3/8 CH 05098
Artikelnummer	: <b>723163</b>
Comm. bestelnr.	: 05 098 06 99
EAN nummer	: 4021163106435
Informatie	: Schell Comfort wastafelhoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 3/8", maat afgaande aansluiting 10mm, aansluiting aanvoer buitendraad, haaks, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, kraan messing





### Radiator (elektrisch)



#### E-COMFORT, CLAUDIA

Factuuromschrijving	:	DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer	:	<b>6900769</b>
Comm. bestelnr.	:	221142
EAN nummer	:	8719577001885
Informatie	:	Drl E-COMFORT CLAUDIA radiator (elektrisch), wit, (hxbxd) 1195x400x55mm, uitvoering olie-/vloeistof gevuld, front staal, wandmodel, montagerichting verticaal, verwarmingselement staal, verwarmingsvermogen 600W, olie-/vloeistof gevuld, 1 schakelstanden, positie bedieningspaneel voorzijde,

