as Begane grond as

as Verdieping as

as Zolder as

as Dakoverzicht as

as Voorgevel as

as Achtergevel as

A Rechter zijgevel B

as Doorsnede A as

A Doorsnede B B

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- WT Regeling ventilatie (1500+vl.)
- Co2 Co2 melder (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
Co2	Sensor t.b.v. ventilatie	WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking platte dak	bitumen	zwart
erker / veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
dakbedekking dakkapel	zink	naturel
dakrim luifel / erker / veranda / dakkapel / hoge dak / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakrand koppgevel / dakrand tuit	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (wel bij bwnrs. 58 en 63) (m.u.v. van gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 01 t/m 12: rood bwnrs. 14 t/m 21 en 58 t/m 63: koper
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (m.u.v. bij bwnrs. 58 en 63) en gevelmetselwerk bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62 tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel en gevelmetselwerk bij bwnrs. 09 en 10 tussen o.k. kozijn verdieping en dakkap tuitgevel	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
spekbanden / spekstein naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
dakranden en overstekken	hout	crème-wit
boeideel erker / koppgevel / tuitgevel / veranda's	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwart-grijs
sierspanten tuitgevel	hout	crème-wit
sierlatten tuitgevel	hout	zwart-grijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwart-grijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
zijwangen dakkapel / zijwangen tuitgevels	hout	crème-wit
lateien	staal	zwart-grijs
voordeuren	hout	zwart-grijs
tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Gem.
D				
C				
B				
A				
0	25-03-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 3
Type rijwoning 6,0m - plat dak

Tekeningnaam
Bouwnummer 01

6D Wonen
Schiekade 13
3024 EC Rotterdam
Postbus 16
3300 AA Papendrecht
T 010 - 4431380
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Schaal	1:50	Fase	VK
Formaat	1609 x 841	Status	Definitief

Project nr.	Stat nr.	Rev.
210290	B6000-VDP-VK-B0101	0

Niets uit deze tekening mag worden verguisd en/of gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.

as Begane grond as

as Verdieping as

as Zolder as

as Dakoverzicht as

as Voorgevel as

as Achtergevel as

as Doorsnede A as

B Doorsnede B A

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Geco mbineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Geco mbineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- MV Regeling ventilatie (1500+vl.)
- Co2 Co2 melder (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
Co2	Sensor t.b.v. ventilatie	WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking platte dak	bitumen	zwart
erker / veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
dakbedekking dakkapel	zink	naturel
daktrim luifel / erker / veranda / dakkapel / hoge dak / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakrand kopgevel / dakrand tuit	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (wel bij bwnrs. 58 en 63)) (m.u.v. van gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 01 t/m 12: rood bwnrs. 14 t/m 21 en 58 t/m 63: koper
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (m.u.v. bij bwnrs. 58 en 63) en gevelmetselwerk bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62 tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel en gevelmetselwerk bij bwnrs. 09 en 10 tussen o.k. kozijn verdieping en dakkap tuitgevel	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
spekbanden / spekstenen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
dakranden en overstekken	hout	crème-wit
boeideel erker / kopgevel / tuitgevel / veranda's	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwart-grijs
sierspanten tuitgevel	hout	crème-wit
sierlatten tuitgevel	hout	zwart-grijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwart-grijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
zijwangen dakkapel / zijwangen tuitgevels	hout	crème-wit
lateien	staal	zwart-grijs
voordeuren	hout	zwart-grijs
tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Contr.
D				
C				
B				
A				
0	25-03-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 3
Type rijwoning 6,0m - plat dak

Onderdeel
Bouwnummer 02 (als getekend)
Bouwnummer 05 (gespiegeld)

Schaal 1:50 | Fase VK
Formaat 1399 x 841 | Status Definitief

6D Wonen
Schalwijk 13
3014 EC Rotterdam
Postbus 38
3350 AA Papendrecht
T 010 - 6423100
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Project nr. 210290 | Stad nr. B6000-VDP-VK-B0102 | Rev. 0

Niets uit deze tekening mag worden vangevuld en/of gewijzigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.

as Begane grond as

as Verdieping as

as Zolder as

as Dakoverzicht as

as Voorgevel as

as Achtergevel as

as Doorsnede A as

B Doorsnede B A

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- Mr Regeling ventilatie (1500+vl.)
- Co2 Co2 melder (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
Co2	Sensor t.b.v. ventilatie	WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking platte dak	bitumen	zwart
erker / veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
dakbedekking dakkapel	zink	naturel
daktrim luifel / erker / veranda / dakkapel / hoge dak / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakrand kopgevel / dakrand tuit	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (wel bij bwnrs. 58 en 63)) (m.u.v. van gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 01 t/m 12: rood bwnrs. 14 t/m 21 en 58 t/m 63: koper
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (m.u.v. bij bwnrs. 58 en 63) en gevelmetselwerk bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62 tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel en gevelmetselwerk bij bwnrs. 09 en 10 tussen o.k. kozijn verdieping en dakkap tuitgevel	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
spekbanden / spekstenen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
dakranden en overstekken	hout	crème-wit
boeideel erker / kopgevel / tuitgevel / veranda's	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwart-grijs
sierspanten tuitgevel	hout	crème-wit
sierlatten tuitgevel	hout	zwart-grijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwart-grijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
zijwangen dakkapel / zijwangen tuitgevels	hout	crème-wit
lateien	staal	zwart-grijs
voordeuren	hout	zwart-grijs
tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Contr.
D				
C				
B				
A				
0	25-03-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 3
Type rijwoning 6,0m - plat dak

Onderdeel
Bouwnummer 04 (als getekend)
Bouwnummer 03 (gespiegeld)

Schaal 1:50 | Fase VK
Formaat 1399 x 841 | Status Definitief

6D Wonen
Schathaven 13
3014 EC Rotterdam
Postbus 38
2350 AA Papendrecht
T 010 - 6423100
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Project nr. 210290 | Stad nr. B6000-VDP-VK-B0103 | Rev. 0

Niets uit deze tekening mag worden vangevuld en/of gewijzigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.

as Begane grond as

as Verdieping as

as Zolder as

as Dakoverzicht as

as Voorgevel as

as Achtergevel as

B Linker zijgevel A

as Doorsnede A as

B Doorsnede B A

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+v.l.)
- Serieschakelaar (1050+v.l.)
- Wisselschakelaar (1050+v.l.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+v.l.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+v.l.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+v.l.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+v.l.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+v.l.)
- Bedrade buisleiding (300+v.l.)
- Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+v.l.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- Regeling ventilatie (1500+v.l.)
- Co2 melder (1500+v.l.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
Co2	Sensor t.b.v. ventilatie	WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking platte dak	bitumen	zwart
erker / veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
dakbedekking dakkapel	zink	naturel
dakrim luifel / erker / veranda / dakkapel / hoge dak / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakrand koppgevel / dakrand tuit	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (wel bij bwnrs. 58 en 63) (m.u.v. van gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 01 t/m 12: rood bwnrs. 14 t/m 21 en 58 t/m 63: koper
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (m.u.v. bij bwnrs. 58 en 63) en gevelmetselwerk bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62 tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel en gevelmetselwerk bij bwnrs. 09 en 10 tussen o.k. kozijn verdieping en dakkap tuitgevel	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
spekbanden / spekstein naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
dakranden en overstekken	hout	crème-wit
boeideel erker / koppgevel / tuitgevel / veranda's	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwart-grijs
sierspanten tuitgevel	hout	crème-wit
sierlatten tuitgevel	hout	zwart-grijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwart-grijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
zijwangen dakkapel / zijwangen tuitgevels	hout	crème-wit
lateien	staal	zwart-grijs
voordeuren	hout	zwart-grijs
tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- meterkast, voorzien van underlayment.meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Gem.
D				
C				
B				
A				
0	25-03-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 3
Type rijwoning 6,0m - plat dak

Tekening
Bouwnummer 06

6D Wonen
Schiekade 13
3024 EC Rotterdam
Postbus 16
3300 AA Papendrecht
T 010 - 4431380
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Schaal	1:50	Fase	VK
Formaat	1609 x 841	Status	Definitief

Project nr.	Stat nr.	Rev.
210290	B6000-VDP-VK-B0104	0

Aan deze tekening mag enkel worden gebouwd en/of gewerkt op en/of naar aan de aan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opsteller. Alle rechten voorbehouden.

as Begane grond as

as Verdieping as

as Zolder as

as Dakoverzicht as

as Voorgevel as

as Achtergevel as

B Linker zijgevel A

as Doorsnede A as

B Doorsnede B A

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- TH Afzuigpunt / Inblaaspunt
- WTW Regeling ventilatie (1500+vl.)
- Co2 Co2 melder (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
Co2	Sensor t.b.v. ventilatie	WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking platte dak	bitumen	zwart
erker / veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
dakbedekking dakkapel	zink	naturel
dakrim luifel / erker / veranda / dakkapel / hoge dak / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakrand koppgevel / dakrand tuit	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (wel bij bwnrs. 58 en 63) (m.u.v. van gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 01 t/m 12: rood bwnrs. 14 t/m 21 en 58 t/m 63: koper
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (m.u.v. bij bwnrs. 58 en 63) en gevelmetselwerk bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62 tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel en gevelmetselwerk bij bwnrs. 09 en 10 tussen o.k. kozijn verdieping en dakkap tuitgevel	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
spekbanden / spekstein naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
dakranden en overstekken	hout	crème-wit
boeideel erker / koppgevel / tuitgevel / veranda's	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwart-grijs
sierspanten tuitgevel	hout	crème-wit
sierlatten tuitgevel	hout	zwart-grijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwart-grijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
zijwangen dakkapel / zijwangen tuitgevels	hout	crème-wit
lateien	staal	zwart-grijs
voordeuren	hout	zwart-grijs
tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Gek.	Gecontr.
D				
C				
B				
A				
0	25-03-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 3
Type rijwoning 6,0m - plat dak

Tekening
Bouwnummer 12 (als getekend)
Bouwnummer 07 (gespiegeld)

6D Wonen
Schiekade 13
3024 EC Rotterdam
Postbus 16
3350 AA Papendrecht
T 010 - 4431300
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Schaal	1:50	Fase	VK
Formaat	1609 x 841	Status	Definitief

Project nr.	Bestl nr.	Rev.
210290	B6000-VDP-VK-B0105	0

Niets uit deze tekening mag worden verguisd of gekopiëerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.

Begane grond

Verdieping

Zolder

Dakoverzicht

Voorgevel

Achtergevel

Doorsnede A

Doorsnede B

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- F Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- MV Regeling ventilatie (1500+vl.)
- Co2 Co2 melder (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
Co2	Sensor t.b.v. ventilatie	WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking platte dak	bitumen	zwart
erker / veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
dakbedekking dakkapel	zink	naturel
daktrim luifel / erker / veranda / dakkapel / hoge dak / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakrand kopgevel / dakrand tuit	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (wel bij bwnrs. 58 en 63)) (m.u.v. van gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 01 t/m 12: rood bwnrs. 14 t/m 21 en 58 t/m 63: koper
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (m.u.v. bij bwnrs. 58 en 63) en gevelmetselwerk bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62 tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel en gevelmetselwerk bij bwnrs. 09 en 10 tussen o.k. kozijn verdieping en dakkap tuitgevel	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
spekbanden / spексteen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
dakranden en overstekken	hout	crème-wit
boeideel erker / kopgevel / tuitgevel / veranda's	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwart-grijs
sierspanten tuitgevel	hout	crème-wit
sierlatten tuitgevel	hout	zwart-grijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwart-grijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
zijwangen dakkapel / zijwangen tuitgevels	hout	crème-wit
lateien	staal	zwart-grijs
voordeuren	hout	zwart-grijs
tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Contr.
D				
C				
B				
A				
0	25-03-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 3
Type rijwoning 6,0m - plat dak

Onderdeel
Bouwnummer 08 (als getekend)
Bouwnummer 11 (gespiegeld)

Schaal	1:50	Fase	VK
Formaat	1399 x 841	Status	Definitief

6D Wonen
Schalwijk 13
3014 EC Rotterdam
Postbus 38
3350 AA Papendrecht
T 010 - 6423100
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Project nr.	Stad nr.	Rev.
210290	B6000-VDP-VK-B0106	0

Niets uit deze tekening mag worden vangevuld en/of gewijzigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.

as Begane grond as

as Verdieping as

as Zolder as

as Dakoverzicht as

as Voorgevel as

as Achtergevel as

as Doorsnede A as

B Doorsnede B A

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- F Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- MV Regeling ventilatie (1500+vl.)
- Co2 Co2 melder (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
Co2	Sensor t.b.v. ventilatie	WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking platte dak	bitumen	zwart
erker / veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
dakbedekking dakkapel	zink	naturel
daktrim luifel / erker / veranda / dakkapel / hoge dak / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakrand kopgevel / dakrand tuit	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (wel bij bwnrs. 58 en 63)) (m.u.v. van gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 01 t/m 12: rood bwnrs. 14 t/m 21 en 58 t/m 63: koper
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (m.u.v. bij bwnrs. 58 en 63) en gevelmetselwerk bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62 tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel en gevelmetselwerk bij bwnrs. 09 en 10 tussen o.k. kozijn verdieping en dakkap tuitgevel	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
spekbanden / spekstenen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
dakranden en overstekken	hout	crème-wit
boeideel erker / kopgevel / tuitgevel / veranda's	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwart-grijs
sierspanten tuitgevel	hout	crème-wit
sierlatten tuitgevel	hout	zwart-grijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwart-grijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
zijwangen dakkapel / zijwangen tuitgevels	hout	crème-wit
lateien	staal	zwart-grijs
voordeuren	hout	zwart-grijs
tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Contr.
D				
C				
B				
A				
0	25-03-2022	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 3
Type rijwoning 6,0m - plat dak

Onderwerp
Bouwnummer 10 (als getekend)
Bouwnummer 09 (gespiegeld)

Schaal	1:50	Fase	VK
Formaat	1399 x 841	Status	Definitief

6D Wonen
Schahaven 11
3024 EC Rotterdam
Postbus 16
3350 AA Papendrecht
T 010 - 8433390
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Project nr.	Blad nr.	Rev.
210290	B6000-VDP-VK-B0107	0

Aan deze tekening mag worden ontleend en/of gewerkt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten vierkenhoeks.

as Begane grond as

as Verdieping as

as Zolder as

as Dakoverzicht as

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- Regeling ventilatie (1500+vl.)
- Co2 melder (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Ontvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
Co2	Sensor t.b.v. ventilatie	WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking platte dak	bitumen	zwart
erker / veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
dakbedekking dakkapel	zink	naturel
dakstrim luifel / erker / veranda / dakkapel / hoge dak / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakrand koppgevel / dakrand tuit	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (wel bij bwnrs. 58 en 63)) (m.u.v. van gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 01 t/m 12: rood bwnrs. 14 t/m 21 en 58 t/m 63: koper
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (m.u.v. bij bwnrs. 58 en 63) en gevelmetselwerk bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62 tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel en gevelmetselwerk bij bwnrs. 09 en 10 tussen o.k. kozijn verdieping en dakkap tuitgevel	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
spekbanden / spekstoen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
dakranden en overstekken	hout	crème-wit
boeideel erker / koppgevel / tuitgevel / veranda's	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwart-grijs
sierspanten tuitgevel	hout	crème-wit
sierlatten tuitgevel	hout	zwart-grijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwart-grijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
zijwangen dakkapel / zijwangen tuitgevels	hout	crème-wit
lateien	staal	zwart-grijs
voordeuren	hout	zwart-grijs
tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit

as Voorgevel as

as Achtergevel as

B Linker zijgevel A

as Doorsnede A as

B Doorsnede B A

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Gek.	Gecn.
D				
C				
B				
A				
0	25-03-2021	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 3
Type rijwoning 6,0m - plat dak

Tekening
Bouwnummer 17 (als getekend)
Bouwnummers 14 en 18 (gespiegeld)

Schaal 1:50 | Fase VK
Formaat 1609 x 841 | Status Definitief

6D Wonen
Schiebroek 13
3024 EC Rotterdam
Postbus 16
3300 AA Papendrecht
T 010 - 4431380
E info@cwm.nl
I www.cwm.nl

Project nr. 210290 | Deel nr. B6000-VDP-VK-B0108 | Rev. 0

Aan deze tekening mag zonder aangevraagd recht of goedgekeurd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet worden gekopieerd.

as Begane grond as

as Verdieping as

as Zolder as

as Dakoverzicht as

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- MV Regeling ventilatie (1500+vl.)
- Co2 Co2 melder (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magneton
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
Co2	Sensor t.b.v. ventilatie	WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking platte dak	bitumen	zwart
erker / veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
dakbedekking dakkapel	zink	naturel
daktrim luifel / erker / veranda / dakkapel / hoge dak / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakrand kopgevel / dakrand tuit	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (wel bij bwnrs. 58 en 63)) (m.u.v. van gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 01 t/m 12: rood bwnrs. 14 t/m 21 en 58 t/m 63: koper
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (m.u.v. bij bwnrs. 58 en 63) en gevelmetselwerk bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62 tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel en gevelmetselwerk bij bwnrs. 09 en 10 tussen o.k. kozijn verdieping en dakkap tuitgevel	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
spekbanden / spekstenen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
dakranden en overstekken	hout	crème-wit
boeideel erker / kopgevel / tuitgevel / veranda's	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwart-grijs
sierspanten tuitgevel	hout	crème-wit
sierlatten tuitgevel	hout	zwart-grijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwart-grijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
zijwangen dakkapel / zijwangen tuitgevels	hout	crème-wit
lateien	staal	zwart-grijs
voordeuren	hout	zwart-grijs
tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- mk meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

as Voorgevel as

as Achtergevel as

as Doorsnede A as

B Doorsnede B A

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Contr.
D				
C				
B				
A				
0	25-03-2021	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 3
Type rijwoning 6,0m - plat dak

Tekening
Bouwnummers 15, 19 en 60 (als getekend)
Bouwnummers 16, 20 en 61 (gespiegeld)

Schaal 1:50 | Fase VK
Formaat 1399 x 841 | Status Definitief

6D Wonen
Schalwijk 13
3014 EC Rotterdam
Postbus 38
3350 AA Papendrecht
T 010 - 6423100
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Project nr. 210290 | Stad nr. B6000-VDP-VK-B0109 | Rev. 0

Niets uit deze tekening mag worden vangevuld en/of gewijzigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.

as Begane grond as

as Verdieping as

as Zolder as

as Dakoverzicht as

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+v.t.)
- Serieschakelaar (1050+v.t.)
- Wisselschakelaar (1050+v.t.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+v.t.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+v.t.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+v.t.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+v.t.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+v.t.)
- Bedrade buisleiding (300+v.t.)
- Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+v.t.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- Regeling ventilatie (1500+v.t.)
- Co2 melder (1500+v.t.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
Co2	Sensor t.b.v. ventilatie	WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking platte dak	bitumen	zwart
erker / veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
dakbedekking dakkapel	zink	naturel
dakstrim luifel / erker / veranda / dakkapel / hoge dak / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakrand koppgevel / dakrand tuit	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (wel bij bwnrs. 58 en 63)) (m.u.v. van gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 01 t/m 12: rood bwnrs. 14 t/m 21 en 58 t/m 63: koper
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (m.u.v. bij bwnrs. 58 en 63) en gevelmetselwerk bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62 tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel en gevelmetselwerk bij bwnrs. 09 en 10 tussen o.k. kozijn verdieping en dakkap tuitgevel	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
spekbanden / spekstoen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
dakranden en overstekken	hout	crème-wit
boeideel erker / koppgevel / tuitgevel / veranda's	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwart-grijs
sierspanten tuitgevel	hout	crème-wit
sierlatten tuitgevel	hout	zwart-grijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwart-grijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
zijwangen dakkapel / zijwangen tuitgevels	hout	crème-wit
lateien	staal	zwart-grijs
voordeuren	hout	zwart-grijs
tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit

as Voorgevel as

as Achtergevel as

B Linker zijgevel A

as Doorsnede A as

B Doorsnede B A

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Gek.	Gcontr.
D				
C				
B				
A				
0	25-03-2021	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 3
Type rijwoning 6,0m - plat dak

Bouwdeel
Bouwnummer 21

6D Wonen
Schiehaven 13
3024 EC Rotterdam
Postbus 16
3300 AA Papendrecht
T 010 - 4431300
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Schaal 1:50 | Fase VK
Formaat 1609 x 841 | Status Definitief

Project nr. 210290 | Deel nr. B6000-VDP-VK-B0110 | Rev. 0

Ontleen geen rechten aan deze tekening. Alle rechten voorbehouden. Niet mag deze tekening of delen daarvan worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt en/of gebruikt op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Niet volgens voorschriftelijke

as Begane grond as

as Verdieping as

as Zolder as

as Dakoverzicht as

as Voorgevel as

as Achtergevel as

B Linker zijgevel A

as Doorsnede A as

B Doorsnede B A

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- Regeling ventilatie (1500+vl.)
- Co2 melder (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magnetron
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Ontvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
Co2	Sensor t.b.v. ventilatie	WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking platte dak	bitumen	zwart
erker / veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
dakbedekking dakkapel	zink	naturel
dakrim luifel / erker / veranda / dakkapel / hoge dak / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakrand koppgevel / dakrand tuit	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (wel bij bwnrs. 58 en 63)) (m.u.v. van gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 01 t/m 12: rood bwnrs. 14 t/m 21 en 58 t/m 63: koper
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (m.u.v. bij bwnrs. 58 en 63) en gevelmetselwerk bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62 tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel en gevelmetselwerk bij bwnrs. 09 en 10 tussen o.k. kozijn verdieping en dakkap tuitgevel	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
spekbanden / spekstoen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
dakranden en overstekken	hout	crème-wit
boeideel erker / koppgevel / tuitgevel / veranda's	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwart-grijs
sierspanten tuitgevel	hout	crème-wit
sierlatten tuitgevel	hout	zwart-grijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwart-grijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
zijwangen dakkapel / zijwangen tuitgevels	hout	crème-wit
lateien	staal	zwart-grijs
voordeuren	hout	zwart-grijs
tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorzijde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- mk — meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Gek.	Gecontr.
D				
C				
B				
A				
0	25-03-2021	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 3
Type rijwoning 6,0m - plat dak

Tekening
Bouwnummer 63 (als getekend)
Bouwnummer 58 (gespiegeld)

6D Wonen
Schiehaven 13
3024 EC Rotterdam
Postbus 16
3300 AA Papendrecht
T 010 - 4431300
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Schaal	1:50	Fase	VK
Formaat	1609 x 841	Status	Definitief

Project nr.	Bestek nr.	Rev.
210290	B6000-VDP-VK-B0111	0

Niets uit deze tekening mag worden verkopen/ter inzage gelegd/ed aan of geleverd/gegeven aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Alle rechten voorbehouden.

as Begane grond as

as Verdieping as

as Zolder as

as Dakoverzicht as

as Voorgevel as

as Achtergevel as

as Doorsnede A as

B Doorsnede B A

RENVOOI ELEKTRA

- Centraaldoos / wandlichtpunt
- Enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Serieschakelaar (1050+vl.)
- Wisselschakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met enkelpolige schakelaar (1050+vl.)
- Gecombineerde enkelvoudige wandcontactdoos geaard met wisselschakelaar (1050+vl.)
- Enkele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Dubbele geaarde wandcontactdoos (300+vl.)
- Groepenkast
- Loze buisleiding (300+vl.)
- Bedrade buisleiding (300+vl.)
- R Optische rookmelder
- Thermostaat (1500+vl.)
- Schel
- Beldrukker
- Afzuigpunt / Inblaaspunt
- MV Regeling ventilatie (1500+vl.)
- Co2 Co2 melder (1500+vl.)

CAP	Centraal Aardpunt	MAGN	Magneton
CAI	Centrale Antenne Installatie	WTW	Mechanische Ventilatie (met warmteterugwinning)
KT	Kooktoestel	R	Rookmelder
KK	Koelkast	TEL	Telecom aansluiting
BOI	Boiler	TH	Thermostaat
WPU	Warmte Pomp Unit	VW	Vaatwasser
CON	Omvormer t.b.v. pv cellen	WD	Wasdroger
Co2	Sensor t.b.v. ventilatie	WM	Wasmachine

PV-panelen: aantal en situering indicatief (n.t.b. afhankelijk van BENG berekening / zonligging)

KLEUREN EN MATERIALEN

Onderdeel	Materiaal	Kleur
dakpannen	keramische pan	antraciet
dakbedekking platte dak	bitumen	zwart
erker / veranda / aanbouw (optioneel)	bitumen	zwart
dakbedekking luifel	EPDM	zwart
dakbedekking dakkapel	zink	naturel
daktrim luifel / erker / veranda / dakkapel / hoge dak / aanbouw (optioneel)	zink	naturel
goten	zink	naturel
afdekkap dakrand kopgevel / dakrand tuit	zink	naturel
plint gevelmetselwerk	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
rollaag boven plint	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
gevelmetselwerk (m.u.v. gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (wel bij bwnrs. 58 en 63)) (m.u.v. van gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62)	baksteen metselwerk, handvorm wf	bwnrs. 01 t/m 12: rood bwnrs. 14 t/m 21 en 58 t/m 63: koper
gevelmetselwerk voorzijde tussen o.k. kozijn verdieping en dakgoot (m.u.v. bij bwnrs. 58 en 63) en gevelmetselwerk bij bwnrs. 02, 05, 07, 12, 14, 17, 18, 21, 59 en 62 tussen o.k. kozijn zolder en dakkap tuitgevel en gevelmetselwerk bij bwnrs. 09 en 10 tussen o.k. kozijn verdieping en dakkap tuitgevel	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
voegwerk gevelmetselwerk	cement	donkergrijs
voegwerk wit gekeimde steen	cement	wit gekeimd
rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	zwart/grijs
spekbanden / spekstenen naast kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
sluitstenen in rollaag boven kozijn	baksteen metselwerk, handvorm wf	wit gekeimd
dakranden en overstekken	hout	crème-wit
boeideel erker / kopgevel / tuitgevel / veranda's	hout	crème-wit
luifel voordeur	hout	crème-wit
sierstangen luifel	staal	zwart-grijs
sierspanten tuitgevel	hout	crème-wit
sierlatten tuitgevel	hout	zwart-grijs
kozijnen (incl. roedes)	hout	crème-wit
ramen (incl. roedes)	hout	zwart-grijs
panelen in kozijnen	hout	crème-wit
panelen in tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
zijwangen dakkapel / zijwangen tuitgevels	hout	crème-wit
lateien	staal	zwart-grijs
voordeuren	hout	zwart-grijs
tuindeuren / terrasdeuren	hout	zwart-grijs
bergingsdeuren	hout	grijs
deurdorpels	kunststeen	antraciet
raamdorpels	prefab beton	naturel
hemelwaterafvoer voorrijzde	zink	naturel
hemelwaterafvoer achterzijde	kunststof	grijs
hekwerk balkon	staal	crème-wit

RENVOOI ALGEMEEN

- entree woningen
- mk meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen
- tegelwerk
- maaiveld
- binnendeur
- houten paneel

Rev.	Datum	Omschrijving	Get.	Contr.
D				
C				
B				
A				
0	25-03-2021	Definitief	TA	JK

Opdrachtgever
Vorm 6D Wonen B.V.
te Rotterdam

Project
Dames van Vroondaal, Den Haag - Fase 3
Type rijwoning 6,0m - plat dak

Onderdeel
Bouwnummer 59 (als getekend)
Bouwnummer 62 (gespiegeld)

Schaal 1:50 | Fase VK
Formaat 1399 x 841 | Status Definitief

6D Wonen
Schalwoer 15
3014 EC Rotterdam
Postbus 38
3350 AA Papendrecht
T 010 - 6423100
E info@vorm.nl
I www.vorm.nl

Project nr. 210290 | Stad nr. B6000-VDP-VK-B0112 | Rev. 0

Niets uit deze tekening mag worden vangevuld en/of gewijzigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.